

1. Προσδιορισμός, Σύσταση και Χρήση του Ιατροτεχνολογικού Βοηθήματος

Το **Meloo Junior Epsilon Health** είναι ένα ιατροτεχνολογικό βοήθημα, το οποίο χάρη στο μοναδικό σύμπλεγμα πολυσακχαριτών που περιέχεται στα φυτικά εκχυλίσματα και στο σύμπλεγμα **MUCOBARRYL® PLUS**, καταπραύνει τον βήχα, ανακουφίζει από το αίσθημα καύσου και προάγει την απομάκρυνση της περίσσειας βλέννας.

Το **Meloo Junior Epsilon Health** καταπραύνει τον ξηρό και παραγωγικό βήχα και είναι επίσης χρήσιμο επικουρικά για την προστασία της αναπνευστικής οδού καθώς δημιουργεί ένα βλεννοπροσκολλητικό φραγμό στο βλεννογόνο ικανό να περιορίσει την επαφή του με ερεθιστικούς παράγοντες και παθογόνα.

1.1 Μηχανισμός δράσης

Ο πονόλαιμος, ο βήχας και άλλες οξείες λοιμώξεις που εμφανίζονται στη φαρυγγική και την τραχειοβρογχική οδό είναι πολύ συχνές και συχνά προκαλούνται από παθογόνους παράγοντες ή από την έκθεση σε επιβλαβείς ερεθιστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ρύπων και των σκληρών θερμοκρασιών.

Το **Meloo Junior Epsilon Health** περιέχει φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία προστατεύουν τον βλεννογόνο, ανακουφίζουν από το βήχα και εμφανίζουν αποχρεμπτική δράση.

Οι πολυσακχαρίτες που περιέχονται στα φυτικά εκχυλίσματα και στο σύμπλεγμα **MUCOBARRYL® PLUS** σχηματίζουν μία βλεννοπροσκολλητική γέλη που εμφανίζει προστατευτική δράση και σχηματίζει ένα φραγμό στο βλεννογόνο ικανό να περιορίσει την επαφή του με εξωτερικούς και ερεθιστικούς παράγοντες.

Λόγω της συγγένειας τους με το νερό, οι πολυσακχαρίτες προάγουν την ενυδάτωση του βλεννογόνου και την αραίωση της βλέννας.

Επιπλέον, τα καταπραυντικά εκχυλίσματα ηρεμούν τον ξηρό και παραγωγικό βήχα.

Το προϊόν περιέχει μέλι, το οποίο του δίνει μια ευχάριστη γεύση.

1.2 Συστατικά

Σύμπλεγμα **MUCOBARRYL® PLUS**, σιρόπι φρουκτόζης, μέλι, συμπυκνωμένος χυμός μήλου, εκχύλισμα plantain, εκχύλισμα αλθαίας, γέυση πορτοκαλιού, αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού, καραμέλα.

2. Συσκευασία: Φιάλη των 175ml και δοσομετρικό κύπελλο.

3. Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Παιδιά από 1 έως 6 ετών: μισό δοσομετρικό κύπελλο (5 ml) 2 φορές την ημέρα.

Παιδιά από 6 έως 12 ετών: μισό δοσομετρικό κύπελλο (5 ml) έως 4 φορές την ημέρα.

Ενήλικες: 1 δοσομετρικό κύπελλο (10 ml) 2-4 φορές την ημέρα.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Κλείστε καλά μετά τη χρήση.

Σε παιδιά κάτω των 12 ετών, η λήψη του προϊόντος συνιστάται κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

4. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σε δόσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος, δεν έχει αναφερθεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Η μόνη εξαίρεση θα μπορούσε να είναι, σε σπάνιες περιπτώσεις, μια ήπια και παροδική αίσθηση φουσκώματος λόγω της εντερικής ζύμωσης των πολυσακχαριτών.

Μην το χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεμονωμένης αλλεργίας/ υπερευαισθησίας στα συστατικά του. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας στις μέλισσες.

5. Αλληλεπιδράσεις με συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα

Για τα συστατικά του **Meloo Junior Epsilon Health**, στις δόσεις που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, η μόνη γνωστή αλληλεπίδραση είναι μια τροποποίηση στη φαρμακοκινητική της ιβουπροφαίνης από την αραβινογαλακτάνη από αγριόπευκο.

Σε κάθε περίπτωση, κατά γενικό κανόνα, συνιστάται η λήψη του προϊόντος να γίνεται δύο ώρες πριν ή μετά τη χορήγηση άλλων φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής. Στην περίπτωση άλλων θεραπειών σε εξέλιξη, συνιστάται η συμβουλή του γιατρού σας.

6. Αποθήκευση

Κρατήστε το **Meloo Junior Epsilon Health** σε μέρος ξηρό και μακριά από πηγές θερμότητας και την ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Διατηρήστε το ιατροτεχνολογικό βοήθημα μεταξύ 8°C και 25°C. Κλείστε καλά μετά τη χρήση.

7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Σε παιδιά κάτω των 3 ετών, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο μετά από ιατρική συμβουλή.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση οισοφαγικής απόφραξης.
- Σε περίπτωση διαφραγματοκήλης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε το εντός 2 μηνών από το άνοιγμα.
- Κρατήστε το μακριά από μέρη που βλέπουν και μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά.
- Μην λάβετε το προϊόν σε περίπτωση δυσανεξίας σε αυτό.
- Μην λάβετε το προϊόν σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στα συστατικά του: το ιατροτεχνολογικό βοήθημα περιέχει ισλανδική λειχήνα και αραβινογαλακτάνη από αγριόπευκο.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν για περισσότερες από 30 συνεχόμενες ημέρες, εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

8. Ημερομηνία λήξης

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν αποθηκευμένο στον άθικτο περιέκτη του.

9. Απορριψη

Κάθε προϊόν του οποίου η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει θα πρέπει να απορρίπτεται με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση μην απορρίπτεται το προϊόν ή τη συσκευασία του απευθείας στο περιβάλλον.



Epsilon Health

Αντιπρόσωπος: **ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε. - EPSILON HEALTH**
Κ. Παλαμά 4, 55534, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. +30 2310 941150, +30 2310 941112, Fax. +30 2310 922553
info@epsilon-health.gr www.epsilon-health.gr

Τελευταία αναθεώρηση: Νοέμβριος 2020



SIIT Srl - Via Ariosto 50/60
20090, Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

03009819/2